

HEKA G⁺

Nordic DNA - zaprojektowane dla Ciebie





HEKA

Zaprojektowano w Danii
Zaprojektowane z myślą o Tobie

Heka G⁺ Black Edition z czarnymi powierzchniami szklanymi.



Heka G⁺- urządzenie dostosowane do Twoich potrzeb

Projektowanie i produkcja wyrobów stomatologicznych leży w naszym DNA. Jesteśmy specjalistami w dziedzinie opieki stomatologicznej - to właśnie tym się zajmujemy i z tego jesteśmy dumni. Nie tracimy pokory, mimo że nasze urządzenia odgrywają kluczową rolę w codziennej praktyce stomatologicznej.

Staramy się zapewnić bezpieczeństwo i komfort Tobie, Twojemu zespołowi i Twoim pacjentom. Wszystko to znajduje odzwierciedlenie w naszym wzornictwie, w którym dbamy nie tylko o aspekt kliniczny, ale również o styl. Widać to przede wszystkim w projekcie urządzenia Heka G⁺, jego czystych liniach i szklanych powierzchniach ze zintegrowanym wyświetlaczem.

Każde urządzenie stomatologiczne Heka jest indywidualnie produkowane zgodnie z konkretnymi preferencjami i wymaganiami, zarówno Twoimi, jak i Twojego zespołu. Zapewnia to maksymalną łatwość i ergonomiczność pracy, podczas której Heka G⁺ prowadzi Cię przez zabiegi dzięki różnym funkcjom, zarówno automatycznym, jak i indywidualnym.

Heka G⁺ zajmuje również mniej miejsca, umożliwiając Ci większy wybór i swobodę projektowania gabinetu zgodnie z Twoimi upodobaniami. Jednocześnie pozwala zwiększyć liczbę urządzeń stomatologicznych na mniejszej powierzchni.


Satysfakcja z pracy każdego dnia - przez pokolenia



Z pokolenia na pokolenie - jesteśmy dumni, gdy widzimy, że sprzęt Heka służy przez pokolenia. Jest to możliwe, ponieważ stale aktualizujemy nasz sprzęt stomatologiczny i wprowadzamy nowe opcje i narzędzia. Zapewnia to dostęp do najnowszych osiągnięć, najlepszych funkcji i najwyższych standardów. W ten sposób umożliwiamy tworzenie zmodernizowanych oddziałów stomatologicznych, które będą służyć przez wiele lat. Nasze produkty charakteryzują się długą żywotnością, co jest przejawem naszej troski o środowisko.

Uwielbiamy naszą pracę i dajemy z siebie wszystko, aby zapewnić Ci idealny produkt. Poświęciliśmy czas na dopracowanie najdrobniejszych szczegółów Heka G⁺, ponieważ wiemy, że chcesz cieszyć się sprzętem przez wiele lat. Na przykład pulpit z instrumentami i górna część konsoli są obrabiane maszynowo metodą CNC z jednego kawałka aluminium, a następnie montowane ze szklaną płytą. Daje to najbardziej higieniczną powierzchnię dostępną na rynku, wraz ze zintegrowanym wyświetlaczem i przyciskami. Jest to rozwiązanie droższe i trudniejsze do realizacji, ale uważamy, że jest też niezbędne dla komfortu pracy.





Heka G⁺ zapewnia najbardziej ergonomiczne warunki pracy

Wszystko jest tam, gdzie powinno być - i wszystko ma sens

Urządzenie Heka G⁺ ma w szereg programowalnych, spersonalizowanych ustawień, które ułatwiają różne zabiegi i procesy przez cały dzień pracy - dzięki temu ich wykonywanie jest uproszczone i wymaga minimalnego wysiłku od Ciebie i Twojego zespołu. Leczenie przebiega przez cały czas w sposób płynny i sprawny: można łatwo przełączać żądane ustawienia sterownikiem nożnym bez odrywania uwagi od zabiegu i jamy ustnej pacjenta.

Można też zamocować urządzenia stomatologiczne na fotelu pacjenta na trwałe. Wadą takiego rozwiązania jest jednak to, że nie jest możliwe swobodne projektowanie gabinetu i indywidualne rozstawianie urządzeń opieki stomatologicznej oraz fotela pacjenta względem siebie.

W modelu Heka G⁺ urządzenie opieki stomatologicznej i fotel pacjenta nie są ze sobą połączone na stałe. Masz pełną swobodę tworzenia miejsca pracy, które spełnia wszystkie Twoje potrzeby - bez żadnych kompromisów. Jesteśmy pewni, że Ty i Twój zespół docenicie swobodę, jaką oferuje Heka G⁺ w codziennej pracy - zapewnia przecież 180 stopni przestrzeni roboczej wokół pacjenta.

Podczas projektowania sali zabiegowej można łatwo ustawić Heka G⁺ w taki sposób, aby pacjent mógł od razu usiąść, bez konieczności obchodzenia dookoła urządzenia stomatologicznego. To drobny szczegół, a jednak ma ogromne znaczenie.

Wąski pulpit z instrumentami jest jednym z najważniejszych warunków wstępnych do uzyskania najbardziej ergonomicznej pozycji pracy wokół pacjenta bez niepotrzebnego podnoszenia łokci i ramion.



Odległość od instrumentu do stołu można łatwo dopasować do konkretnej wysokości. Poszczególne uchwyty instrumentu można zawsze ustawić pod kątem, aby zapewnić doskonały zacisk na instrumencie zarówno podczas przenoszenia, jak i ponownego zakładania. Długie wężyki instrumentów zapewniają najlepszą ergonomiczną pracę.

Duża taca na narzędzia ręczne mieści 3 standardowe kasety i jest ustawiona tak, aby wszystko było w zasięgu ręki.

Otrzymujemy informacje zwrotne, że nasze produkty stanowią ergonomiczne i praktyczne rozwiązanie, ponieważ nasze urządzenia do opieki stomatologicznej można łatwo zaadaptować do różnych pozycji przez cały dzień pracy, często bez konieczności myślenia o tym.



Heka ID oferuje całkowicie nowe, elastyczne opcje

Opracowując nasze produkty, zawsze mamy na uwadze naszych klientów oraz ich wymagania. Dzięki karcie Heka ID możesz zachować swój zwykły tryb pracy bez konieczności myślenia o nim. Jeżeli w Twojej praktyce jest kilka sal i pracuje w niej kilku dentystów lub wykonywanych jest wiele różnych zabiegów, dobrym rozwiązaniem jest karta Heka ID.


Na środku pulpitu z instrumentami umieściliśmy punkt bezdotykowy, co ułatwia obsługę zarówno Tobie, jak i Twojemu asystentowi. Na kartach Heka ID można zapisać kilka różnych zabiegów, dzięki czemu można łatwo zmienić ustawienia na konkretną procedurę.



Pełna koncentracja na pacjencie

Wszyscy znamy tę sytuację, gdy chcemy skupić wzrok na jamie ustnej pacjenta, ale musimy się odwrócić, aby sprawdzić ustawienia urządzenia - najczęściej aby zobaczyć proste informacje o instrumentach, na przykład o natrysku. Heka G⁺ kieruje wstępnie wybrany natrysk na serwetkę pacjenta, dzięki czemu ustawienie ma się w polu widzenia. To znacznie zmniejsza obciążenie szyi i oczu.

W urządzeniu Heka G⁺ wszystkie informacje o przyrządach umieściliśmy centralnie na pulpicie z instrumentami, aby zarówno lekarz, jak i asystent mógł łatwo uzyskać podgląd ustawień. Wyświetlacz można obsługiwać dotykowo. Zadbaliśmy o to, aby niezbędne funkcje można było zmieniać sterownikiem nożnym i zminimalizować dotykanie pulpitu z instrumentami.



Ekran wyświetlacza z widokiem sytuacyjnym, przedstawiony tutaj wraz z mikrosilnikiem pracującym z niską prędkością.



Typowym problemem jest to, że na ekranie wyświetlanych jest zbyt dużo informacji, przez co trzeba się na nich skupić przez dłuższy czas. Dzięki aplikacji Heka One Connect umożliwiliśmy wybór informacji wyświetlanych w danym momencie, tak aby użytkownik mógł je zobaczyć w mgnieniu oka. Uważamy, że wybór informacji widocznych w widoku selektywnym powinien być łatwy.

Szybki podgląd

Nasze zaawansowane sterowanie silnikiem obejmuje wszystkie parametry, takie jak moment obrotowy, kierunek obrotów, prędkość obrotowa, a także nadmuch, wybór rodzaju natrysku i przepływ wody sterylnej, oraz funkcje, takie jak automatyczne cofanie i przesuwanie naprzód.

Aby ułatwić precyzyjne ustawienie żądanej prędkości, można wybrać wartość min./maks. w zakresie roboczym. Następnie można regulować prędkość w tym zakresie sterownikiem nożnym. W ten sposób można np. zapewnić, że nie przekroczy się maksymalnej prędkości dla trwającego zabiegu.

Wyświetlacz dotykowy i przyciski na pulpicie nawigacyjnym umożliwiają zmianę lub dostosowanie bieżących ustawień.


Dzięki Heka One Connect można ustawić i spersonalizować urządzenie opieki stomatologicznej Heka G⁺, aby dopasować je do dnia pracy, a także łatwo uzyskać dane, jeśli potrzebujesz przeglądu informacji o terapii.

Dzięki inteligentnej funkcji można przy wybranym natryskiwaniu w turbinie lub silniku wybrać zarówno automatyczną, jak i mechaniczną dmuchawę, dzięki czemu do osuszenia lub usunięcia cieczy z obszaru nie będzie potrzebne powietrze ze strzykawki.

Funkcje ułatwiające codzienną pracę

Zestaw ramion Heka G⁺ ma pełny zakres ruchu umożliwiający wybór pozycji pulpitu z instrumentami.

Wszystkie ruchome przeguby ramienia urządzenia opieki stomatologicznej są wyposażone w podwójne łożyska igiełkowe. Zapewnia to bardzo łatwe i wygodne przemieszczanie pulpitu z instrumentami. Ponadto łożyska igiełkowe w modelu Heka G⁺ są nadwymiarowe, aby zapewnić, że ruch jest utrzymywany przez cały okres eksploatacji Heka G⁺. Jednocześnie działają one z milimetrową dokładnością w dowolnej pozycji, nawet przy zmiennych obciążeniach pulpitu, monitora, aparatu rentgenowskiego i światła.



Bezprzewodowy sterownik nożny

Bezprzewodowy sterownik nożny umożliwia wielofunkcyjną obsługę bez użycia rąk najważniejszych funkcji w trakcie całego procesu leczenia. Opracowaliśmy trzy różne typy o różnych opcjach dostosowania sposobu pracy, tak aby przełączanie pomiędzy kilkoma różnymi typami urządzeń stomatologicznych nie stanowiło żadnego wyzwania, co zapewni elastyczność w wyborze konkretnego pomieszczenia zabiegowego podczas pracowitego dnia. Inteligentna funkcja okrągłego sterownika umożliwia korzystanie z niego pod każdym kątem, dzięki czemu użytkownik uzyskuje najbardziej ergonomiczną pozycję roboczą, bez konieczności poruszania sterownikiem nożnym podczas zabiegu.



Idealne warunki pracy

Zrelaksowany pacjent oznacza idealne warunki pracy. Tworząc Heka G⁺, zaprojektowaliśmy fotel zabiegowy, który będzie odpowiadać zarówno całemu zespołowi, jak i pacjentowi. Masz idealne warunki pracy niezależnie od tego, czy siedzisz, czy stoisz. Jest to ważne, ponieważ zachowanie odpowiedniej pozycji ciała podczas pracy sprzyja Twojemu zdrowiu. Wąskie i jednocześnie cienkie oparcie pozwala na przyjęcie najlepszej pozycji podczas leczenia pacjenta.

Dobór materiałów i kolorów fotelu pacjenta uzupełnia stylowy, lekki design Heka G⁺. Jednocześnie podkreśliśmy funkcjonalność i łatwość regulacji fotela za pomocą joysticka nożnego lub klawiatury na pulpicie z instrumentami i konsoli.

Fotel dla pacjentów HEKA⁺

Fotel dla pacjentów HEKA⁺ - to coś więcej niż tylko stylowy mebel - uosabia duńską koncepcję „hygge”, tworząc poczucie bezpieczeństwa, relaksu i troski zarówno dla pacjentów, jak i zespołów terapeutycznych.

Podczas zmiany pozycji pacjenta z siedzącej na leżącą fotel porusza się płynnie, niemal unosząc się w powietrzu, co ma na celu wsparcie naturalnej anatomii ciała, a zwłaszcza relacji między plecami a szyją.

Osiągnięto to dzięki innowacyjnemu, opatentowanemu mechanizmowi oparcia, który dynamicznie dostosowuje się do ruchu.



Aby ułatwić pacjentom wsiadanie i wysiadanie z fotela, podnóżek automatycznie składa się pod kątem 90 stopni (zgięcie kolan) po podniesieniu oparcia.

Ta funkcja pozwala również na optymalne ustawienie twarzy w twarz między pacjentem a dentystą.



Smukłe, wąskie oparcie zapewnia zespołowi leczniczemu najlepszy możliwy dostęp do pacjenta, a kompaktowa konstrukcja fotela i duże przesunięcie wysokości zapewniają ergonomiczną pozycję pracy zarówno podczas zabiegów wykonywanych dwiema rękami, jak i czterema rękami.



Ruch oparcia dostosowuje się do każdego pacjenta dzięki trzem zaprogramowanym ustawieniom i dodatkowym ręcznym regulacjom umożliwiającym dalsze dostosowanie.



Przełącznik nożny Ergo-Suction pozwala zatrzymać ssanie lekkim naciśnięciem, minimalizując niepotrzebne ruchy i zmniejszając obciążenie zarówno dentysty, jak i asystenta.



Mechanizm podnoszący krzesło utrzymuje stałą odległość między zagłówkiem a szafkami lub półkami w przestrzeni roboczej za krzesłem - od pozycji siedzącej do stojącej. Dzięki temu nie trzeba regulować pozycji lampy operacyjnej i ewentualnie mikroskopu.

Niezależnie od tego, czy pacjent stoi, czy siedzi, fotel HEKA⁺ zapewnia idealną ergonomię pracy.

Jest to ważne, ponieważ podczas pracy w prawidłowej pozycji odczuwa się to zarówno fizycznie, jak i psychicznie.



Opcjonalnie elastyczne ramię teleskopowe z elementem asystującym można zamontować bezpośrednio na fotelu pacjenta.

Zapewnia to optymalne ustawienie zarówno podczas zabiegów

wykonywanych dwiema rękami, jak i czterema rękami, a także umożliwia łatwe przełączanie między zabiegami wykonywanymi prawą i lewą ręką w ciągu kilku sekund bez użycia narzędzi.

HEKA G⁺

Fotel pacjenta HEKA⁺ w połączeniu z naszymi unitami zabiegowymi tworzy optymalną przestrzeń roboczą z prostym i elastycznym przebiegiem zabiegu, który zarówno pacjenci, jak i zespół zabiegowy będą doceniać każdego dnia. Po podłączeniu do unitów zabiegowych HEKA⁺ indywidualne ustawienia użytkowników i pozycje zabiegowe są automatycznie przenoszone do fotela pacjenta.

HEKA I⁺HEKA S⁺



Rozwiązania, które pokochasz

Fizyczny kształt i rozmiar zespołu asysty są najważniejszym czynnikiem podczas umieszczania elementu w pozycji, w której siedzimy ergonomicznie i jednocześnie unikamy skręcania pleców. Im mniej, tym lepiej.

Duży zespół asysty uniemożliwia prawidłowe ułożenie ciała podczas leczenia. Dlatego też nasz zespół asysty jest mniejszy i bardziej elastyczny, tak aby zapewniał najlepszą pozycję podczas wszystkich zabiegów, zarówno siedzących, jak i stojących, bez obciążania ciała.

Z myślą o sytuacjach, gdy konieczne jest zatrzymanie dużej jednostki ssącej, zastosowaliśmy przełącznik nożny, który zatrzymuje ją już po lekkim naciśnięciu bez konieczności umieszczania jednostki ssącej w elemencie asysty. Rozwiązanie to eliminuje zbędne skręcanie pleców podczas zabiegu.

Element asysty znajduje się na elastycznym ramieniu teleskopowym, które zapewnia optymalną pozycję zarówno podczas zabiegów oburęcznych, jak i czteroręcznych. Daje to ogromną elastyczność w wyborze sali w pracowity dzień.

Zespół asysty umieszczany jest na elastycznym ramieniu teleskopowym, które zapewnia najlepszą pozycję przy obsłudze oburęcznej i czteroręcznej. Zapewnia to ogromną elastyczność przy wyborze sali zabiegowej w pracowity dzień.



Higiena pracy

Najczęściej używane funkcje znajdują się na szklanym wierzchu konsoli i pulpicie z instrumentami. Pokazujemy wyłącznie użyteczne funkcje dla danej sytuacji terapeutycznej, aby użytkownik mógł je w mgnieniu oka zobaczyć. Dostępne funkcje to ustawianie pozycji fotela pacjenta, automatyczne czyszczenie próżniowe, automatyczne/ręczne napełnianie szklanek oraz płukanie misek spluwaczki. Istnieje również możliwość zmiany przepływu cieczy w układach wody sterylnej.

Dla Twojego bezpieczeństwa wyświetlacz pulpitu z instrumentami ukazuje szybkie i proste komunikaty, gdy sprzęt stomatologiczny potrzebuje interwencji.





Dokumentuj swoją pracę

Heka G⁺ ułatwia dokumentowanie pracy, co ułatwia pracę lekarzowi i upewnia pacjenta, że otrzymuje właściwe leczenie.

Sprzęt Heka G⁺ może być dostarczony z kilkoma różnymi modelami kamer wewnątrzustnych, które można podłączyć do komputera w gabinecie zabiegowym. Obraz można wyświetlać na ekranie 22" na urządzeniu stomatologicznym. Można także zamontować uchwyt na iPad/tablet na pulpicie z instrumentami w celu wyświetlania np. zdjęć rentgenowskich.

Aby zapewnić szybki i łatwy dostęp do multimediów, zarówno kamera, jak i monitor są podłączone do naszego systemu zamontowanego w gabinecie, a użytkownik nie jest ograniczany systemem „wszystko w jednym” i ma swobodę wyboru najlepszej dla siebie praktyki. Oznacza to mniejszą inwestycję i ten sam system we wszystkich salach zabiegowych, niezależnie od typu urządzenia stomatologicznego.



Doskonałe oświetlenie zabiegowe

Idealne oświetlenie robocze jest jednym z warunków zapewnienia pacjentowi leczenia opartego na swojej profesjonalnej wiedzy. Urządzenie Heka G⁺ wyposażone jest w specjalnie zaprojektowane oświetlenie zabiegowe LED, które stanowi idealne połączenie natężenia światła, temperatury barwowej i wielkości naświetlanego pola.

Główka lampy ma dwa lustra, dzięki którym obszar roboczy jest wolny od cieni. Ramię oświetleniowe ma długość ułatwiającą oświetlenie obszaru za głową pacjenta oraz przy zuchwie.

Dzięki Heka One Connect można łatwo dostosować natężenie światła do potrzeb poszczególnych

użytkowników. Można na przykład ustawić automatyczną redukcję natężenia podczas stosowania lampy polimeryzacyjnej lub wyłączenie światła, gdy fotel pacjenta jest w ruchu i cały system jest przygotowany do oświetlenia z magistrali CAN.

Oświetlenie zabiegowe jest dostępne w różnych wersjach w zależności od potrzeb. Dostępne jest również w wersji montowanej na suficie, dzięki czemu konstrukcja Heka G⁺ jest jeszcze lżejsza i pozbawiona zbędnych elementów. Jeśli masz już oświetlenie, z którego chcesz korzystać, oczywiście możesz je zainstalować na swoim nowym urządzeniu Heka G⁺.

Higiena jest najwyższym priorytetem - dla Ciebie i dla nas

Zaprojektowaliśmy Heka G⁺, aby umożliwić Tobie i Twojemu zespołowi spełnienie najwyższych standardów zapobiegania zakażeniom przy użyciu indywidualnych procesów wykonywanych ręcznie i automatycznie, które można następnie udokumentować, aby wykazać, czy zostały wykonane w sposób zadowalający. Higiena jest zachowana, a cały zespół i pacjenci zyskują spokój ducha, unikając jednocześnie niepożądanych strat czasu.

Wszystkie powierzchnie Heka G⁺ są gładkie, a na pulpicie z instrumentami i w górnej części konsoli zastosowano szkło hartowane, będące najbardziej higieniczną wśród dostępnych powierzchni. Wyświetlacz i przyciski dotykowe można wyłączyć na czas czyszczenia, co zwiększa bezpieczeństwo i ułatwia utrzymanie powierzchni w czystości.



Aluminiowe uchwyty, osłony przyrządów i misę spluwaczki można łatwo zdjąć do czyszczenia, a dzięki kilku zestawom tych elementów można łatwo je wymieniać podczas zabiegu pacjenta.



Konstrukcja umożliwia ukrycie filtrów i cieczy bez ryzyka zetknięcia się z elektroniką lub zasilaczem Heka G⁺.




Urządzenie Heka G⁺ można wyposażać w automatyczne płukanie instrumentów wodą. Zapewnia to szybkie i łatwe przepłukiwanie systemu wodnego, rurek i przyrządów oraz błyskawiczną gotowość do pracy z następnym pacjentem.

Wyświetlacz pulpitu z instrumentami pokazuje stan procesu, który można udokumentować w aplikacji Heka One Connect.

Krótkie naciśnięcie przycisku C rozpoczyna proces automatycznego czyszczenia ssaka, podczas którego pojedynczy wąż ssący jest przepłukiwany cieczą czyszczącą, dzięki czemu można szybko przygotować go do pracy z nowym pacjentem.

Wyświetlacz na pulpicie z instrumentami wskazuje, czy proces został wykonany prawidłowo. Jednocześnie masz możliwość dokumentowania procesu w aplikacji Heka One Connect.

Podobnie podczas leczenia pacjenta istnieje możliwość dodania czystej wody lub płynu czyszczącego, np. w celu uniknięcia krzepnięcia krwi i zablokowania węży.



Opcje personalizacji Heka G⁺

Dokładamy wszelkich starań, aby stworzyć rozwiązania dostosowane do Twoich potrzeb, ale jeśli potrzebujesz czegoś poza naszymi standardowymi opcjami, zawsze możesz skontaktować się z nami, a my wspólnie z naszymi partnerami znajdziemy rozwiązanie. Pracujemy dla naszych klientów, aby mogli przez wiele lat cieszyć się naszym sprzętem stomatologicznym.

Dostępnych jest wiele ekscytujących opcji i dodane zostaną kolejne. Poniżej zamieszczamy oznaczenia referencyjne, aby ułatwić Ci zapoznanie się z ofertą Heka G⁺. Jeśli widzisz jakąś opcję, której jeszcze nie masz, chętnie się o tym dowiemy i sprawdzimy, czy jest to rozwiązanie korzystne dla Ciebie i Twoich pracowników.



System wody sterylnej



Odłączane wężyki instrumentów



Płukanie instrumentów



Uchwyt na tablet



Ekran multimedialny




Obsługa aparatu rentgenowskiego



Instrument flush



Automatyczny system płukania



System butelek na wodę 1 lub 2 l.




Automatyczne czyszczenie układu ssącego



Ergonomiczne ssanie



Ramię asysty zamontowane na fotelu pacjenta



Oświetlenie ambientowe



Ramię konstrukcji Heka



Ramię standardowe



Wyjście zasilania USB



Szybkołączne wody i powietrza



Zewnętrzne gniazdo zasilania Schuko



Podwójny ekran



Heka G⁺ Black Edition z czarnymi powierzchniami szklanymi



Heka G⁺ oferuje trzy różne opcje dla trzech pojedynczych misek spluwaczki, w tym jedną obrotową.



Heka G⁺ oferuje trzy różne opcje dla trzech pojedynczych misek spluwaczki, w tym jedną obrotową.



Heka G⁺ oferuje trzy różne opcje dla trzech pojedynczych misek spluwaczki, w tym jedną obrotową.



Fotel pacjenta w pozycji poziomej



Comfort Comfort Premium



Łatwo zdejmowana tapicerka



Nawet 3 joysticki



Zagłówek z podwójnym przegubem



Podłokietnik






Uchwyt sterownika nożnego

Dane techniczne i wymiary Heka G+

Ilustracja przedstawia Heka G+ z wbudowaną spluwaczką.
Projekt urządzenia Heka G+ i niektórych jego części jest chroniony; niektóre części Heka G+ są chronione patentem.

	Instrument table height A	Main arm height B	Overall height C
Low column	~810 - ~1120	1320	1743
Middle column	~915 - ~1225	1425	1849
High column	~1015 - ~1325	1525	1949



Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych i kolorystycznych. Do wyświetlania obrazów potrzebne jest opcjonalne wyposażenie. Obrazy mogą być wyświetlane bez etykiet bezpieczeństwa.

Heka G+

W zestawie z centrum zabiegowym przy dostawie (w zależności od wybranych opcji):

- Quality product build in aluminium
- Wysokiej jakości stół podawczy wykonany z aluminium i szkła, z wbudowaną dużą tacą mieszczącą 3 standardowe kasetki
- Wysokiej jakości zawory z Niemiec
- Lakierowane aluminiowe powierzchnie
- Powierzchnia konsoli i pulpitu z instrumentami wykonana z hartowanego szkła, z wbudowanymi przyciskami dotykowymi
- Ramię podające instrumenty z odlewu aluminiowego
- Nadwymiarowe podwójne łożyska igiełkowe w konsoli, środkowym ramieniu i pulpicie z instrumentami
- Ramię z instrumentami z regulacją wysokości wspomaganą dwiema sprężynami
- Regulowane przeguby i wysokość ramienia z instrumentami.
- Ergonomia światła
- Indywidualnie wyważone instrumenty
- Opcjonalny pulpit na pięć lub sześć instrumentów
- Higieniczny, zintegrowany panel multidotykowy w szklanym blacie konsoli i pulpitu z instrumentami
- Wyświetlacz zintegrowany w pulpicie z instrumentami
- Higieniczne wsporniki na narzędzia przeznaczone do sterylizacji w autoklawie
- Zdemontowane uchwyty na pulpicie z instrumentami przeznaczone do sterylizacji w autoklawie
- Filtr powietrza powrotnego
- Zdemontowana szklana spluwaczka
- Selektowny ssak (duży i mały) na wszechstronny teleskopowy ramieniu asysty

Dodatkowe wyposażenie i opcje:

- Wężyki instrumentów z szybkością

Turbina:

- Gniazdo światłowodowe Multiflex o dużej szybkości
- Opcja zmiennego sterowania turbiną

Mikrosilniki:

- Bien Air MX2 ze sterownikiem i Optima lub bez niego, 100-40 000 obr./min. (do 2 szt.)
- Bien Air, MCX, 1000-40 000 obr./min (do 3 szt.)

- Bien Air MX-I 100-40 000 obr./min z automatyczną wentylacją, do implantologii i chirurgii

Strzykawki:

- UNIC, 3:1
- Luzzani, 3:1
- Luzzani 6:1 z ogrzewaniem
- Luzzani, 7:1 z ogrzewaniem i oświetleniem

Skalery:

- Newtron z diodą LED lub bez
- W&H z diodą LED
- EMS „No Pain” z diodą LED lub bez
- NSK Varios z diodą LED lub bez
- EMS Airflow: wersja wbudowana

Lampa polimeryzacyjna:

- UNIC (Bludent Express)
- Starlight Sler (aktywacja przyciskiem lub sterownikiem nożnym)
- Acteon Mini LED (aktywacja przyciskiem lub sterownikiem nożnym)

Kamery wewnętrzne:

- Sopro 617 lub 717
- Dürr VistaCam iX HD

Monitor:

- Monitor 22" zamontowany na wsporniku lampy z elastycznym ramieniem
- Uchwyt na iPad/tablet na pulpicie z instrumentami

Woda i jej uzdatnianie:

- Dekontaminacja wody z przerwą powietrzną lub bez
- Wewnętrzna butelka na wodę - 1 litr
- Zewnętrzna butelka na wodę - 2 litry
- Automatyczne płukanie instrumentów
- Pompa wody sterylnej
- System automatycznego czyszczenia ssaka

Odpląt:

- Zawór spluwaczki Dürr
- Zawór spluwaczki Metasys
- Combi Separator Dürr; separator amalgamatu
- Separator amalgamatu Metasys
- Separator Metasys powietrza i wody

Konsola:

- Ze spluwaczką zintegrowaną, obrotową lub bez spluwaczki
- Wielokolorowa dioda LED w konsoli i misce spluwaczki
- Podgrzewacz wody do napełniania kubków
- Podgrzewacz wody do przyrządów i napełniania kubków

- Szybkość ssaka
- Szybkość wody i powietrza
- Gniazdo zasilania Schuko 230 V
- Obsługa aparatu rentgenowskiego
- Gniazdo USB
- Ergonomiczne zatrzymanie ssania

Lampy zabiegowe i oświetlenie pomieszczenia:

- Lampa zabiegowa Faro Maia LED 35 000 luksów, 5000 K z ramieniem standardowym
- Lampa zabiegowa Faro Alya LED 50 000 luksów, 5000 K, z czujnikiem, z ramieniem standardowym
- Lampa zabiegowa Faro Alya 50 000 luksów, 5000 K z ramieniem Heka Design
- FARO Alya LED z ramieniem Heka Design i wbudowaną technologią THEIATECH
- Oświetlenie pomieszczenia LED Faro Siderea

Aparat rentgenowski:

- Rentgen X-Mind D/C: wersja UNIC

Instrumenty na ramieniu asysty:

- UNIC 3:1
- Luzzani 3:1
- Lampa polimeryzacyjna aktywowana przyciskiem

Sterownik nożny:

- Ergonomiczny okrągły (bezprowadowy)
- Zmienny okrągły (bezprowadowy)
- Zmienny uniwersalny (bezprowadowy)

Fotel pacjenta HEKA*:

- Trzy silniki elektryczne
- Dopuszczalna waga do 200 kg
- Wysokie podnośniki do leczenia w pozycji stojącej
- Pozycja pozioma
- Pozycja Trendelenburga
- Podwójnie przegubowy zagłówek
- Jeden joystick (możliwe maksymalnie trzy joysticki)
- Podłokietnik - prawy i/lub lewy, obrotowy
- Teleskopowe ramię z ssawką zamontowane na fotelu
- Wieszak na pedał nożny

Tapicerka:

- Comfort
- Comfort Premium

Zobacz dostępne kolory tapicerki na www.heka-dental.dk

Bierzemy odpowiedzialność – zapewniamy najlepszą opiekę

Zawsze mamy do dyspozycji zespół specjalistów, którzy są gotowi, by rozwiązywać problemy.

Zarówno dla nas, Heka Dental, jak i dla naszych oddanych partnerów, Twoja praktyka stomatologiczna jest niezwykle ważna i chcemy zagwarantować Ci jak najdłuższy czas sprawnego działania urządzeń zabiegowych. Dlatego też nigdy nie idziemy na kompromis w kwestii wyboru materiałów do produkcji sprzętu stomatologicznego. Udowodniliśmy, że zaliczamy się do najlepszych na rynku producentów pod względem trwałości i niezawodności.

W razie problemu zawsze mamy dostępną sieć techników, którzy mogą przyjść do Twojego gabinetu, aby zapewnić szybkie wznowienie pracy i stworzyć wartość dodaną dla Twojej firmy. Dzięki lokalnym magazynom z częściami zamiennymi w Europie i na rynkach zagranicznych zawsze możemy szybko realizować dostawy.



Myślimy o następnych pokoleniach

Z dumą możemy powiedzieć, że nasze urządzenia są nie tylko funkcjonalne, ale także trwałe, łatwe w naprawie i mogą służyć pacjentom przez dziesiątki lat. Dzięki przemyślanej konstrukcji, innowacyjnym materiałom i zrównoważonemu podejściu zmniejszamy emisję i zwiększamy wartość Państwa inwestycji w sprzęt HEKA Dental.

Przejęcie na aluminium pochodzące z recyklingu i niskoemisyjne, rozszerzenie oprogramowania do optymalizacji zużycia energii oraz inwestycje w systemy opakowań wielokrotnego użytku odzwierciedlają nasze zaangażowanie w praktyczne i znaczące zmiany.

Łącząc skandynawski design ze świadomością ekologiczną i podejściem zorientowanym na człowieka, chcemy inspirować kolejne pokolenia do tworzenia zrównoważonych rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej.



Heka Dental A/S
Baldershøj 38
2635 Ishøj
Dania
Tel.: +45 43 32 09 90
M: info@heka-dental.dk
heka-dental.com



Strona główna



Facebook



LinkedIn



Instagram